

○給食用食材放射性物質検査結果 【H25.8～】

No.	学校名	食材名	産地	使用日	測定日	放射性セシウム				測定機器
						Cs-134		Cs-137		
						測定値	定量下限値	測定値	定量下限値	
63	みあさ保育園	人参	千葉県	12月20日	12月16日	不検出	8.5 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
62	第一中学校	レタス	茨城県	12月19日	12月19日	不検出	10.8 Bq/Kg	不検出	12.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
61	大町東小学校	カリフラワー	茨城県	12月19日	12月19日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
60	大町北小学校	長ねぎ	群馬県	12月16日	12月18日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	10.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
59	仁科台中学校	ごぼう	青森県	12月12日	12月12日	不検出	8.9 Bq/Kg	不検出	10.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
58	たけのこ保育園	生しいたけ	長野県	12月12日	12月10日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
57	どんぐり保育園	さつまいも	千葉県	12月12日	12月9日	不検出	8.9 Bq/Kg	不検出	10.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
56	しらかば保育園	りんご	長野県	12月6日	12月3日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
55	あすなろ保育園	大根	長野県	12月5日	12月2日	不検出	9.7 Bq/Kg	不検出	11.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
54	仁科台中学校	春菊	千葉県	12月6日	12月6日	不検出	9.4 Bq/Kg	不検出	11.3 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
53	仁科台中学校	レタス	静岡県	12月2日	12月2日	不検出	8.9 Bq/Kg	不検出	10.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
52	はなのき保育園	ほうれん草	群馬県	11月27日	11月25日	不検出	8.0 Bq/Kg	不検出	9.5 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター

No.	学校名	食材名	産地	使用日	測定日	放射性セシウム				測定機器
						Cs-134		Cs-137		
						測定値	定量下限値	測定値	定量下限値	
51	みあさ保育園	牛乳	長野県 群馬県 三重県	11月25日	11月25日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
50	仁科台中学校	人参	千葉県	11月26日	11月26日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	10.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
49	大町南小学校	かつお	千葉県	11月26日	11月25日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
48	大町北小学校	白菜	茨城県	11月25日	11月25日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	10.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
47	大町東小学校	いわし	千葉県	11月19日	11月19日	不検出	7.4 Bq/Kg	不検出	8.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
46	美麻小中学校	春菊	群馬県	11月19日	11月19日	不検出	8.7 Bq/Kg	不検出	10.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
45	大町北小学校	柿	新潟県	11月18日	11月19日	不検出	9.3 Bq/Kg	不検出	11.2 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
44	しらかば保育園	りんご	長野県	11月14日	11月6日	不検出	7.4 Bq/Kg	不検出	8.8 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
43	あすなる保育園	かぼちゃ	長野県	11月11日	11月6日	不検出	7.4 Bq/Kg	不検出	8.8 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
42	大町南小学校	ブロッコリー	群馬県	11月6日	11月7日	不検出	9.3 Bq/Kg	不検出	11.2 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
41	大町北小学校	あじの開き	千葉県	10月31日	11月7日	不検出	8.2 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
40	美麻小中学校	きゅうり	群馬県	11月5日	11月5日	不検出	8.5 Bq/Kg	不検出	10.3 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
39	仁科台中学校	わけぎ	静岡県	11月5日	11月5日	不検出	9.6 Bq/Kg	不検出	11.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター

No.	学校名	食材名	産地	使用日	測定日	放射性セシウム				測定機器
						Cs-134		Cs-137		
						測定値	定量下限値	測定値	定量下限値	
38	はなのき保育園	水菜	群馬県	10月31日	10月29日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	8.8 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
37	かえで保育園	小松菜	埼玉県	11月7日	10月29日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	8.8 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
36	くるみ保育園	さつまいも	千葉県	10月28日	10月22日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	8.8 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
35	みあさ保育園	人参	北海道	10月29日	10月22日	不検出	8.1 Bq/Kg	不検出	9.4 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
34	仁科台中学校	きゅうり	群馬県	10月21日	10月21日	不検出	8.2 Bq/Kg	不検出	9.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
33	どんぐり保育園	小松菜	埼玉県	10月22日	10月16日	不検出	10.7 Bq/Kg	不検出	12.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
32	たけのこ保育園	チンゲン菜	群馬県	10月18日	10月16日	不検出	9.8 Bq/Kg	不検出	11.6 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
31	第一中学校	ピーマン	茨城県	10月15日	10月15日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
30	大町東小学校	洗いさといも	千葉県	10月11日	10月11日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
29	大町北小学校	小松菜	茨城県	10月10日	10月10日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
28	仁科台中学校	かぶ	東京都	10月10日	10月10日	不検出	7.5 Bq/Kg	不検出	8.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
27	大町東小学校	レタス	茨城県	10月9日	10月9日	不検出	8.4 Bq/Kg	不検出	9.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
26	あすなろ保育園	玉ねぎ	北海道	10月9日	10月8日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	8.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター

No.	学校名	食材名	産地	使用日	測定日	放射性セシウム				測定機器
						Cs-134		Cs-137		
						測定値	定量下限値	測定値	定量下限値	
25	しらかば保育園	さつまいも	千葉県	10月23日	10月7日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	8.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
24	はなのき保育園	新さんま	北海道	10月10日	10月1日	不検出	7.8 Bq/Kg	不検出	8.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
23	仁科台中学校	水菜	群馬県	9月26日	9月26日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
22	仁科台中学校	かつお	静岡県	10月1日	9月25日	不検出	7.0 Bq/Kg	不検出	7.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
21	どんぐり保育園	もち米	長野県	9月20日	9月18日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
20	たけのこ保育園	鮭	北海道	9月25日	9月18日	不検出	11.9 Bq/Kg	不検出	13.4 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
19	あすなろ保育園	じゃがいも	長野県	9月11日	9月10日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
18	しらかば保育園	きゃべつ	群馬県	9月17日	9月10日	不検出	7.6 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
17	仁科台中学校	かぶ	千葉県	9月20日	9月20日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
16	仁科台中学校	ほうれん草	群馬県	9月17日	9月17日	不検出	9.0 Bq/Kg	不検出	10.1 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
15	大町西小学校	かぶ	埼玉県	9月17日	9月17日	不検出	11.0 Bq/Kg	不検出	12.4 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
14	仁科台中学校	ごぼう	群馬県	9月12日	9月12日	不検出	9.8 Bq/Kg	不検出	11.1 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
13	仁科台中学校	きゃべつ	群馬県	9月10日	9月10日	不検出	9.7 Bq/Kg	不検出	11.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター

No.	学校名	食材名	産地	使用日	測定日	放射性セシウム				測定機器
						Cs-134		Cs-137		
						測定値	定量下限値	測定値	定量下限値	
12	仁科台中学校	大根	岩手県	9月9日	9月10日	不検出	8.1 Bq/Kg	不検出	9.2 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
11	美麻小中学校	舞茸	新潟県	9月6日	9月6日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
10	仁科台中学校	ミニトマト	山形県	9月3日	9月3日	不検出	8.6 Bq/Kg	不検出	9.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
9	仁科台中学校	小松菜	埼玉県	9月3日	9月3日	不検出	9.1 Bq/Kg	不検出	10.3 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
8	大町第一中学校	トマト	群馬県	9月2日	9月2日	不検出	11.1 Bq/Kg	不検出	12.5 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
7	美麻小中学校	水菜	茨城県	8月30日	8月30日	不検出	8.1 Bq/Kg	不検出	9.2 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
6	仁科台中学校	大根	青森県	8月29日	8月29日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
5	大町西小学校	赤肉メロン	青森県	8月28日	8月28日	不検出	12.4 Bq/Kg	不検出	13.9 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
4	大町北小学校	にら	山形県	8月27日	8月27日	不検出	9.1 Bq/Kg	不検出	10.3 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
3	仁科台中学校	かぶ	青森県	8月26日	8月26日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	8.7 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
2	みあさ保育園	さつまいも	千葉県	8月27日	8月20日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター
1	くるみ保育園	人参	北海道	8月22日	8月20日	不検出	7.7 Bq/Kg	不検出	9.0 Bq/Kg	ガンマデータ・インストゥルメント社製 GDM-12 簡易型ガンマ線スペクトルメーター